



FIROBLOK THERMAL TIL KABELBAKKER

Firoblok Thermal til brandsikring af stålkabelbakker med ledninger





FIROBLOK THERMAL TIL KABELBAKKER

Firoblok Thermal brandpakninger er designet til beskyttelse af metalkabelbakker med ledninger der passerer igennem brandklassificerede dæk eller vægge.

Firoblok Thermal er en foliebeklædt forstærket indpakning med høj-densitet fiberfri isolering og intumescerende materiale der ekspanderer indad, sørger effektivt for at køle metallet i tilfælde af brand.

Firoblok Thermal er fleksibel og nem at installere. kabelbakken trækkes gennem pakningen eller pakningen skæres op, sættes omkring kabelbakken og lukkes med den påhæftede tape og monteres i væggen eller dækkets fulde dybde.

Firoblok Thermal kan let tildannes med en kniv så den flugter perfekt med kanten på det omgivende dæk eller væg og stramt rundt om kabelbakken.

Der afsluttes med røgsikring med Envirograf **AM Akryl Brandmastik** på begge sider.

Firoblok Thermal er desuden lydisolerende og yder beskyttelse mod korrosion af metal



Fordele

- ✓ Brandsikringen er skjult i dæk/væg
- ✓ Markedets eneste skjulte lukning til kabelbakker
- ✓ Tidsbesparende brandlukning
- ✓ Testet til gennemgående metal kabelbakker
- ✓ Nem at tilrette med kniv eller saks

Brandmodstandsevne



- ✓ EI120

Konstruktioner

- ✓ Massive dæk/vægge
- ✓ Gipsvægge

Test & klassifikationer

- ✓ Testet iht. EN1366-3
- ✓ Klassificeret iht. EN13501-2





Størrelser Firoblok Thermal til kabelbakker

Reference nummer	Kabelbakke størrelse	Indvendig bredde	Indvendig højde	Indvendig længde
CBC060	50 x 54	60	64	200
CBC095	75 x 54	95	64	200
CBC120	100 x 54	120	64	200
CBC170	150 x 54	170	64	200
CBC222	200 x 54	222	64	200
CBC274	250 x 54	274	64	200
CBC324	310 x 54	324	64	200
CBC428	400 x 54	428	64	200
CBC478	500 x 54	528	64	200

✓ Ved bestilling oplyses CBC nummer og længde.